

Сечення	ГОСТ 7386-80		Тип ДТ		Тип КОР		Тип СК(аско, sc)		Тип ДЖИ(иек,jg)		Тип ДТЖ(аско,dt(g))	
	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені
1,5-4	5,76	6,54			2,58	2,64	2,52	2,64				
1,5-5	5,76	6,54			2,58	2,64	2,52	2,64				
1,5-6	5,76	6,54			2,58	2,64	2,52	2,64				
2,5-4	5,76	6,54			4,14	4,26	2,7	2,76				
2,5-5	5,76	6,54			4,14	4,26	2,7	2,76				
2,5-6	5,76	6,54			4,14	4,26	2,7	2,76				
4-4	6,18	6,96			6,06	6,18	4,32	4,44				
4-5	6,18	6,96			6,06	6,18	4,32	4,44				
4-6	6,18	6,96			6,06	6,18	4,32	4,44				
4-8	6,18	6,96			7,08	7,26	4,74	4,8				
6-4	7,14	8,1			7,86	8,16	4,86	4,92				
6-5	7,14	8,1			7,86	8,16	4,86	4,92				
6-6	7,14	8,1	15,12	17,16	7,86	8,16	4,86	4,92	6,72	6,84	9,66	9,9
6-8	8,4	9,18			10,44	10,8	5,34	5,4				
6-10	10,2	15,3										
10-5	15,06	17,04			10,2	10,44	6,84	7,02				
10-6	15,06	17,04			10,2	10,44	6,84	7,02				
10-8	15,06	17,04	19,98	22,68	10,2	10,44	6,84	7,02	8,4	8,7	10,74	11,04
10-10	15,06	17,04			12,3	12,72	7,56	7,74				
10-12	19,08	22,74			13,68	14,1	7,56	7,74				
16-6	16,74	19,02			18,12	18,72	8,58	8,82				
16-8	16,74	19,02	23,46	26,64	18,12	18,72	8,58	8,82	10,02	10,26	18,6	19,02
16-10	16,74	19,02			18,72	19,26	9,6	9,84				
16-12	21,48	27,84			21,36	21,96	10,44	10,74				
25-6	19,74	22,56			25,86	26,64	10,08	10,32				
25-6-8	26,82	30,3										
25-8	19,74	22,56	28,08	31,86	25,86	26,64	10,08	10,32	13,2	13,56	23,64	24,3
25-8-8	26,82	30,3										
25-10-7-	19,74	22,56			27,48	28,32	10,86	11,16				
25-10-8	26,82	30,3										
25-12	22,2	25,32			29,52	30,36	12	12,3				
25-12-8	26,82	30,3										
35-6	34,8	39,36			40,26	41,46	13,08	13,44				
35-8	34,8	39,36			40,26	41,46	13,08	13,44	16,02	16,5		
35-8-10	39,78	45,06										
35-10	34,8	39,36	37,62	42,72	40,26	41,46	13,38	13,74			26,88	27,72
35-10-10	39,78	45,06										
35-12	34,8	39,36			41,76	43,02	14,58	14,94				
35-12-10	39,78	45,06										
50-6	44,04	49,92			55,8	57,42	22,92	23,64				
50-8	44,04	49,92			55,8	57,42	22,92	23,64				
50-10	44,04	49,92	50,94	57,72	55,8	57,42	22,92	23,64	26,94	27,84	34,86	36
50-12	44,04	49,92			60,24	62,04	22,92	23,64				
50-16	61,5	63			65,64	67,68	22,92	23,64				
70-6		59,04			80,52	82,98	32,88	33,78				
70-8	52,02	59,04			80,52	82,98	32,88	33,78				
70-10	52,02	59,04	61,74	70,14	80,52	82,98	32,88	33,78	41,34	42,6	72,48	74,76
70-12	52,02	59,04			87,54	90,24	35,82	36,96				
70-16	61,02	69,24			91,5	94,26						
95-8	86,4	97,92			101,28	104,46	50,88	52,38				
95-10	86,4	97,92			101,28	104,46	50,88	52,38	66,18	68,16	90,78	93,48
95-12	86,4	97,92	99,12	112,32	101,28	104,46	50,88	52,38				
95-16	106,74	127,98			111,42	114,84	50,88	52,38				
120-10	124,56	141,36			121,92	125,76	89,64	92,4				
120-12	124,56	141,36	152,22	172,38	121,92	125,76	89,64	92,4	76,92	79,2	98,22	101,22
120-16	124,56	141,36			121,92	125,76	89,64	92,4				
150-10	252,3	285,6			139,62	143,88	99,3	102,42				
150-12	252,3	285,6	274,2	310,68	139,62	143,88	99,3	102,42	102,48	105,6	148,38	152,94
150-16	252,3	285,6			139,62	143,88	99,3	102,42				
185-12	272,4	308,76	309,96	351,12	198,54	204,72	137,1	141,3	123,78	127,62	186,24	191,88
185-16	272,4	308,76			198,54	204,72	137,1	141,3				
185-20	272,4	308,76										
240-12	317,46	368,88	375,54	437,22	245,94	253,62	201	207,18				
240-16	317,46	368,88			245,94	253,62	201	207,18	176,04	181,5	211,32	217,8
240-20	317,46	368,88			245,94							
300-12	418,14	487,74			384,06	395,88	248,64	256,26				
300-16	418,14	487,74	494,64	569,28	384,06	395,88	248,64	256,26	300,48	309,72	390,54	402,6

Наконечники				Гільзи					Наконечники, Гільзи зривний болт			
	Алюмін.	Мідно-ал.	для автоматичних вимикачів	Мідна	Мідно-луд.	ЖТИ М	ЖТИ МЛ	Алюмінієві		Алюм.болт	Лат.болт луж.	
									Гільза			
1,5				4,62	5,22	2,82	2,88		2СБ 25/50	81,06	131,52	
2,5				4,62	5,22	2,94	3		4СБ 25/50	91,08	170,82	
4,0				4,62	5,22	3,24	3,3		2СБ70/120	125,52	202,2	
6,0				5,94	6,42	4,2	4,32		4СБ70/120	141,66	305,58	
10,0	4,5	20,94		10,74	11,4	6,18	6,3	4,26	2СБ150/240	161,64	262,8	
16,0	5,22	21,54		12,12	12,9	8,82	9,06	4,86	4СБ150/240	179,22	413,7	
25,0	6,6	28,56		18	19,38	11,22	11,58	7,14	4СБ300/400	876,18	986,46	
35,0	8,88	36,96	39,6	27,24	29,04	16,38	16,92	8,76	4СБ500/630		1 392,24	
50,0	12,66	40,2	41,34	32,52	34,8	21,66	22,32	10,92	6СБ800		2 030,22	
70,0	14,7	53,76	64,02	39,78	42,54	33,66	34,68	13,2	Наконечник			
95,0	18,72	71,22	92,64	74,1	79,38	54,48	56,1	16,14	1НБ25/50			
120,0	24,84	88,38	151,8	99,66	106,74	81,66	84,18	23,76	2НБ25/50	91,08	133,32	
150,0	27,78	123,66	199,32	171,18	183,3	96,06	99	24,3	1НБ70/120			
185,0	33,66	149,58	256,08	211,98	245,82	115,26	118,8	29,52	2НБ70/120	127,5	194,04	
240,0	43,62	246,48	312,84	225,9	251,7	161,94	166,86	38,1	1НБ150/240			
300,0	64,44	382,02	396	303,3	335,52	224,1	231	64,44	2НБ150/240	190,86	278,82	
									2НБ300/400	823,08	870,3	
									2НБ500/630	933,78	986,46	
									3НБ800		1 595,34	

Найменування контактів	Рухомий	Нерухомий	Рухомий	Нерухомий	Затискач апаратний штирьовий	
	Мідний	Мідний	Срібний	Срібний		
КТ(КТП) 6010,7010	64,26	81,72	340,62	436,74	100А	1 087,02
КТ(КТП)6020,7020	64,26	81,72	340,5	436,74	160А	1 087,02
КТ(КТП) 6030	140,52	165,3	510,9	621,42	250А	1 087,02
КТ(КТП) 6040	246,48	276,48	932,04	1 007,64	400А	1 584
КТ(КТП) 6050	367,32	390,06	1 109,64	1 198,44	630А	1 785,84
КТПВ 621(КПВ 601)	81,48	56,4	399,6	390,84	1000А	3 261,18
КТПВ 622(КПВ 602)	81,48	56,4	399,6	390,84	1600А	3 840
КТПВ 623(КПВ 603)	141,42	113,76	535,8	493,86	2500А	4 200
КТПВ 624(КПВ 604)	252,12	228,96	998,88	932,04	Затискач плашковий Алюмінієвий	
КПВ 605	546,66	423,66				
КПД 121	92,94	79,74	421,98	408,6	ПА 1-1	18,9
КПД 113	185,82	182,52	970,02	1 065,12	ПА 2-1	48,6
КПД(ТКПД) 114	285,36	283,74	1 553,28	1 508,94	ПА 2-2	75,6
КПЕ(КПД) 4					ПА 3-2	
КПЕ(КПД) 5					ПА 4-1	
КПЕ(КПД) 6					ПА 5-1	
КПЕ(КПД) 7					Затискач плашковий Стальний	
МК 1-2-,2-20	67,32	79,74	257,94	183,24	ПС 1-1	
МК 1-2 Д(Z)	67,32	79,74	257,94	183,24	ПС 2-1	
МК 3-20,4-20	88,26	69,84	448,62	335,22	ПС 3-1	
МК 5,6						
ПМА 3000	101,1		265,98			
ПМА 4000	92,94	55,02	315,48	167,64	Шина перехідна до вимикачів (комплект 3 шт)	
ПМА 5000	113,04	63,3	528,42	275,64		
ПМА 6000	116,16	89,76	776,88	417,54	160А	102
ПАЕ 300	126,06	118,98	315,48	228,12	250А	222
ПАЕ 400					400А	444
ПАЕ 500					400-630А	582
ПАЕ 600					630А	1 122
ПМЕ 211					800А	1 254
ПМЛ 3,4						
ПМЛ 5,6						
ККТ 61(62,63,65,68)	51,12	51,12				

Наше підприємство має можливість, виготовити наконечники та контакти, а також інші види виробів, за вашими кресленнями та ескізами.

Рекомендації щодо підбору наконечників або гільз залежно від класу гнучкості жил

Тип наконечника по ГОСТ 7386-80, тип DT та гільза мідна, мідно-луд.	Переріз проводу	Клас жили	Тип АЛЮМІНІЄВИХ наконечника та гільзи	Переріз проводу	Клас жили
2,5-(3,4,5,6)-2,6	2,5	3;4;5;6	16-(6,8)-5,4	16	1;2
	4	1;2;3;4	25-8-7,0	16	3
4-(4,5,6)-3	4	5		25	1;2
	6	1	35-10-8	25	3
6-(4,5,6)-4	4	6		35	1;2
	6	2;3;4;5	50-10-9	35	3
	10	1		50	1
10-(5,6,8)-5	10	2;3;4	70-10-11	50	2
	16	1		70	1;2
16-(6,8)-6	10	5;6	70-10-12	50	3
	16	2;3		95	1
	25	1	95-12-13	70	3
25-(6,8)-7	16	4;5;6		95	2
	25	2	120-(12,16)-14	120	1
	35	1	150-(12,16)-16	95	3
25-(6,8,10)-8	25	3;4;5;6		120	2
	35	2		185	1
35-(8,10)-9	35	3;4	150-(12,16)-17	120	4
	50	1		150	1;2
35-(8,10,12)-10	35	5;6	185-(16,20)-18	185	2
	50	2	185-(16,20)-19	150	3
50-(8,10,12)-11	50	3;4	240-20-20	240	1
	70	1;2	240-20-22	240	2
50-(8,10,12)-12	50	5;6	300-20-24	185	3
70-(10,12)-13	70	3;4;5;6		240	3
	95	1		300	1;2
95-(10,12)-15	70	5	Класи жил: 1 - одножильний провідник (провід ПВ1, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання. 2 - багатожильний провідник (провід ПВ2, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання 3 - багатожильний провідник (провід ПВ3, кабель КГЛ). 4 - гнучкий багатожильний провідник (провід ПВ4, кабель КГ). 5 - гнучкий дротяний провідник (провід ПВС, кабель КГ). 6 - особливо гнучкий багатодротяний провідник (кабель КОГ). 		
	95	2;3;4;6			
	120	1;2			
95-(10,12)-16	95	5			
	150	1;2			
120-(12,16)-17	120	3;4;5			
120-(12,16)-18	120	6			
	185	1;2			
150-(12,16)-19	150	3;6			
	185	3			
150-(12,16)-20	150	4;5			
	240	1			
185-(12,16,21)-21	185	4;6			
	240	1;2			
185-(16,20)-23	185	5			
	300	1;2			
240-(16,20)-24	240	3;4;5;6			

Клас жил: 1 2 3 4 5 6