

Сечення	ГОСТ 7386-80		Тип ДТ		Тип КОР		Тип СК(аско, sc)		Тип ДЖИ(иек,jg)		Тип ДТЖ(аско,dt(g))	
	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені
1,5-4	6,36	7,2			2,88	2,94	2,94	3,06				
1,5-5	6,36	7,2			2,88	2,94	2,94	3,06				
1,5-6	6,36	7,2			2,88	2,94	2,94	3,06				
2,5-4	6,36	7,2			4,56	4,74	3,12	3,18				
2,5-5	6,36	7,2			4,56	4,74	3,12	3,18				
2,5-6	6,36	7,2			4,56	4,74	3,12	3,18				
4-4-	6,84	7,68			6,72	6,84	4,98	5,16				
4-5	6,84	7,68			6,72	6,84	4,98	5,16				
4-6	6,84	7,68			6,72	6,84	4,98	5,16				
4-8	6,84	7,68			7,8	8,04	5,46	5,52				
6-4	7,86	8,94			8,7	9	5,64	5,7				
6-5	7,86	8,94			8,7	9	5,64	5,7				
6-6	7,86	8,94	16,68	18,9	8,7	9	5,64	5,7	8,1	8,22	10,68	10,92
6-8	9,24	10,14			11,52	11,88	6,18	6,24				
6-10	11,22	16,86										
10-5	16,62	18,78			11,22	11,52	7,92	8,1				
10-6	16,62	18,78			11,22	11,52	7,92	8,1				
10-8	16,62	18,78	22,02	24,96	11,22	11,52	7,92	8,1	10,08	10,44	11,82	12,18
10-10	16,62	18,78			13,56	14,04	8,7	8,94				
10-12	21	25,02			15,06	15,54	8,7	8,94				
16-6	18,42	20,94			19,98	20,64	9,9	10,2				
16-8	18,42	20,94	25,86	29,34	19,98	20,64	9,9	10,2	12,06	12,36	20,46	20,94
16-10	18,42	20,94			20,64	21,24	11,04	11,34				
16-12	23,64	30,66			23,52	24,18	12,06	12,36				
25-6	21,72	24,84			28,5	29,34	11,64	11,88				
25-6-8	29,52	33,36										
25-8	21,72	24,84	30,9	35,1	28,5	29,34	11,64	11,88	15,84	16,32	26,04	26,76
25-8-8	29,52	33,36										
25-10-7-	21,72	24,84			30,24	31,2	12,54	12,84				
25-10-8	29,52	33,36										
25-12	24,42	27,9			32,52	33,42	13,8	14,16				
25-12-8	29,52	33,36										
35-6	38,28	43,32			44,34	45,66	15,06	15,48				
35-8	38,28	43,32			44,34	45,66	15,06	15,48	19,26	19,8		
35-8-10	43,8	49,62										
35-10	38,28	43,32	41,4	47,04	44,34	45,66	15,42	15,84			29,58	30,54
35-10-10	43,8	49,62										
35-12	38,28	43,32			45,96	47,34	16,8	17,22				
35-12-10	43,8	49,62										
50-6	48,48	54,96			61,38	63,18	26,4	27,24				
50-8	48,48	54,96			61,38	63,18	26,4	27,24				
50-10	48,48	54,96	56,04	63,54	61,38	63,18	26,4	27,24	32,34	33,42	38,4	39,6
50-12	48,48	54,96			66,3	68,28	26,4	27,24				
50-16	67,68	69,3			72,24	74,46	26,4	27,24				
70-6		64,98			88,62	91,32	37,86	38,88				
70-8	57,24	64,98			88,62	91,32	37,86	38,88				
70-10	57,24	64,98	67,92	77,16	88,62	91,32	37,86	38,88	49,62	51,12	79,74	82,26
70-12	57,24	64,98			96,3	99,3	41,22	42,54				
70-16	67,14	76,2			100,68	103,74						
95-8	95,04	107,76			111,42	114,96	58,56	60,24				
95-10	95,04	107,76			111,42	114,96	58,56	60,24	79,44	81,84	99,9	102,84
95-12	95,04	107,76	109,08	123,6	111,42	114,96	58,56	60,24				
95-16	117,42	140,82			122,58	126,36	58,56	60,24				
120-10	137,04	155,52			134,16	138,36	103,14	106,26				
120-12	137,04	155,52	167,46	189,66	134,16	138,36	103,14	106,26	92,34	95,04	108,06	111,36
120-16	137,04	155,52			134,16	138,36	103,14	106,26				
150-10	277,56	314,16			153,6	158,28	114,24	117,84				
150-12	277,56	314,16	301,62	341,76	153,6	158,28	114,24	117,84	123	126,72	163,26	168,24
150-16	277,56	314,16			153,6	158,28	114,24	117,84				
185-12	299,64	339,66	340,98	386,28	218,4	225,24	157,68	162,54	148,56	153,18	204,9	211,08
185-16	299,64	339,66			218,4	225,24	157,68	162,54				
185-20	299,64	339,66										
240-12	349,26	405,78	413,1	480,96	270,54	279	231,18	238,26				
240-16	349,26	405,78			270,54	279	231,18	238,26	211,26	217,8	232,5	239,58
240-20	349,26	405,78			270,54							
300-12	459,96	536,52			422,52	435,48	285,96	294,72				
300-16	459,96	536,52	544,14	626,22	422,52	435,48	285,96	294,72	360,6	371,7	429,6	442,86

	Наконечники			Гільзи					Наконечники, Гільзи зривний болт			
	Алюмін.	Мідно-ал.	для автоматичних вимикачів	Мідна	Мідно-луд.	ЖТИ М	ЖТИ МЛ	Алюмінієві		Алюм.болт	Лат.болт луж.	
									Гільза			
1,5				5,1	5,76	3,42	3,48		2СБ 25/50	89,22	144,72	
2,5				5,1	5,76	3,54	3,6		4СБ 25/50	100,2	187,92	
4,0				5,1	5,76	3,9	3,96		2СБ70/120	138,12	222,42	
6,0				6,54	7,08	5,04	5,22		4СБ70/120	155,88	336,18	
10,0	4,5	23,04		11,82	12,54	7,44	7,56	4,26	2СБ150/240	177,84	289,08	
16,0	5,22	23,7		13,38	14,22	10,62	10,92	4,86	4СБ150/240	197,16	455,1	
25,0	7,38	31,44		19,8	21,36	13,5	13,92	7,14	4СБ300/400	963,84	1 085,16	
35,0	8,88	40,68	43,56	30	31,98	19,68	20,34	8,76	6СБ500/630		1 531,5	
50,0	12,66	44,22	45,48	35,82	38,28	26,04	26,82	10,92	6СБ800		2 233,26	
70,0	14,7	59,16	70,44	43,8	46,8	40,44	41,64	13,2	Наконечник			
95,0	18,72	78,36	101,94	81,54	87,36	65,4	67,32	16,14	1НБ25/50			
120,0	24,84	97,26	166,98	109,68	117,42	98,04	101,04	23,76	2НБ25/50	100,2	146,7	
150,0	27,78	136,08	219,3	188,34	201,66	115,32	118,8	24,3	1НБ70/120			
185,0	33,66	164,58	281,7	233,22	270,42	138,36	142,56	29,52	2НБ70/120	140,28	213,48	
240,0	43,62	271,14	344,16	248,52	276,9	194,34	200,28	38,1	1НБ150/240			
300,0	74,22	420,24	435,6	333,66	369,12	268,92	277,2	64,44	2НБ150/240	210	306,72	
									2НБ300/400	905,4	957,36	
									2НБ500/630	1 027,2	1 085,16	
									3НБ800		1 754,88	

Найменування контактів	Рухомий	Нерухомий	Рухомий	Нерухомий	Затискач апаратний штирьовий		
	Мідний	Мідний	Срібний	Срібний			
КТ(КТП) 6010,7010	70,74	89,94	493,74	633,3	100А	1 195,74	
КТ(КТП)6020,7020	70,74	89,94	493,74	633,3	160А	1 195,74	
КТ(КТП) 6030	154,62	181,86	638,64	776,82	250А	1 195,74	
КТ(КТП) 6040	271,14	304,14	1 118,46	1 211,76	400А	1 742,4	
КТ(КТП) 6050	404,1	429,12	1 387,08	1 498,08	630А	1 964,46	
КТПВ 621(КПВ 601)	89,64	62,04	499,5	488,58	1000А	3 587,34	
КТПВ 622(КПВ 602)	89,64	62,04	499,5	488,58	1600А	4 800	
КТПВ 623(КПВ 603)	155,58	125,16	696,54	642,06	2500А	5 760	
КТПВ 624(КПВ 604)	277,38	251,88	1 248,6	1 165,08	Затискач плашковий Алюмінієвий		
КПВ 605	601,38	466,08					
КПД 121	102,24	87,72	569,7	551,64	ПА 1-1	18,9	
КПД 113	204,42	200,82	1 261,08	1 384,68	ПА 2-1	48,6	
КПД(ТКПД) 114	313,92	312,12	2 019,3	1 961,64	ПА 2-2	75,6	
КПЕ(КПД) 4					ПА 3-2		
КПЕ(КПД) 5					ПА 4-1		
КПЕ(КПД) 6					ПА 5-1		
КПЕ(КПД) 7					Затискач плашковий Стальний		
МК 1-2-,2-20	74,1	87,72	322,44	229,08			
МК 1-2 Д(Z)	74,1	87,72	322,44	229,08	ПС 1-1		
МК 3-20,4-20	97,14	76,86	560,82	419,04	ПС 2-1		
МК 5,6	330,66	379,5	4 176,72	2 343,72	ПС 3-1		
ПМА 3000	111,24		265,98				
ПМА 4000	102,24	60,54	315,48	167,64	Шина перехідна до вимикчів (комплект 3 шт)		
ПМА 5000	124,38	69,66	528,42	275,64			
ПМА 6000	127,8	98,76	776,88	417,54	160А	112,2	
ПАЕ 300	138,72	130,92	441,72	319,38	250А	244,2	
ПАЕ 400					400А	488,4	
ПАЕ 500					400-630А	640,2	
ПАЕ 600					630А	1 234,2	
ПМЕ 211					800А	1 379,4	
ПМЛ 3,4							
ПМЛ 5,6							
ККТ 61(62,63,65,68)	56,28	56,28					

Рекомендації щодо підбору наконечників або гільз залежно від класу гнучкості жил

Тип наконечника по ГОСТ 7386-80, тип DT та гільза мідна, мідно-луд.	Переріз проводу	Клас жили	Тип АЛЮМІНІЄВИХ наконечника та гільзи	Переріз проводу	Клас жили
2,5-(3,4,5,6)-2,6	2,5	3;4;5;6	16-(6,8)-5,4	16	1;2
	4	1;2;3;4		16	3
4-(4,5,6)-3	4	5	25-8-7,0	25	1;2
	6	1		25	3
6-(4,5,6)-4	4	6	35-10-8	35	1;2
	6	2;3;4;5		35	3
	10	1	50-10-9	50	1
10-(5,6,8)-5	10	2;3;4	70-10-11	50	2
	16	1		70	1;2
16-(6,8)-6	10	5;6	70-10-12	50	3
	16	2;3		95	1
	25	1	95-12-13	70	3
25-(6,8)-7	16	4;5;6	120-(12,16)-14	95	2
	25	2		120	1
	35	1	150-(12,16)-16	95	3
25-(6,8,10)-8	25	3;4;5;6		120	2
	35	2		185	1
35-(8,10)-9	35	3;4	150-(12,16)-17	120	4
	50	1		150	1;2
35-(8,10,12)-10	35	5;6	185-(16,20)-18	185	2
	50	2	185-(16,20)-19	150	3
50-(8,10,12)-11	50	3;4	240-20-20	240	1
	70	1;2	240-20-22	240	2
50-(8,10,12)-12	50	5;6	300-20-24	185	3
70-(10,12)-13	70	3;4;5;6		240	3
	95	1		300	1;2
95-(10,12)-15	70	5	Класи жил: 1 - одножильний провідник (провід ПВ1, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання. 2 - багатожильний провідник (провід ПВ2, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання 3 - багатожильний провідник (провід ПВ3, кабель КГЛ). 4 - гнучкий багатожильний провідник (провід ПВ4, кабель КГ). 5 - гнучкий дротяний провідник (провід ПВС, кабель КГ). 6 - особливо гнучкий багатодротяний провідник (кабель КОГ).  Клас жил: 1 2 3 4 5 6		
	95	2;3;4;6			
	120	1;2			
95-(10,12)-16	95	5			
	150	1;2			
120-(12,16)-17	120	3;4;5			
120-(12,16)-18	120	6			
	185	1;2			
150-(12,16)-19	150	3;6			
	185	3			
150-(12,16)-20	150	4;5			
	240	1			
185-(12,16,21)-21	185	4;6			
	240	1;2			
185-(16,20)-23	185	5			
	300	1;2			
240-(16,20)-24	240	3;4;5;6			