

Сечення	ГОСТ 7386-80		Тип ДТ		Тип КОР		Тип СК(аско, sc)		Тип ДЖИ(иек,jg)		Тип ДТЖ(аско,dt(g))	
	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені	мідні	луджені
1,5-4	8,46	9,54			3,36	3,42	3,42	3,54				
1,5-5	8,46	9,54			3,36	3,42	3,42	3,54				
1,5-6	8,46	9,54			3,36	3,42	3,42	3,54				
2,5-4	8,46	9,54			5,28	5,46	3,6	3,66				
2,5-5	8,46	9,54			5,28	5,46	3,6	3,66				
2,5-6	8,46	9,54			5,28	5,46	3,6	3,66				
4-4-	9,12	10,26			7,74	7,92	5,76	5,94				
4-5	9,12	10,26			7,74	7,92	5,76	5,94				
4-6	9,12	10,26			7,74	7,92	5,76	5,94				
4-8	9,12	10,26			9	9,3	6,3	6,36				
6-4	10,44	11,88			10,02	10,38	6,54	6,6				
6-5	10,44	11,88			10,02	10,38	6,54	6,6				
6-6	10,44	11,88	22,08	25,08	10,02	10,38	6,54	6,6	7,38	7,56	11,58	11,82
6-8	12,3	13,5			13,26	13,68	7,14	7,2				
6-10	14,94	22,38										
10-5	22,02	24,84			12,96	13,26	9,12	9,36				
10-6	22,02	24,84			12,96	13,26	9,12	9,36				
10-8	22,02	24,84	29,22	33,06	12,96	13,26	9,12	9,36	11,4	11,64	15,6	15,96
10-10	22,02	24,84			15,6	16,2	10,02	10,32				
10-12	27,84	33,12			17,34	17,88	10,02	10,32				
16-6	24,48	27,78			22,98	23,76	11,4	11,76				
16-8	24,48	27,78	34,26	38,88	22,98	23,76	11,4	11,76	13,98	14,28	19,62	20,04
16-10	24,48	27,78			23,76	24,48	12,72	13,08				
16-12	31,38	40,62			27,06	27,84	13,92	14,22				
25-6	28,8	32,94			32,82	33,78	13,44	13,68				
25-6-8	39,06	44,16										
25-8	28,8	32,94	40,92	46,44	32,82	33,78	13,44	13,68	19,74	20,16	30,66	31,32
25-8-8	39,06	44,16										
25-10-7-	28,8	32,94			34,8	35,88	14,46	14,82				
25-10-8	39,06	44,16										
25-12	32,4	36,96			37,44	38,46	15,9	16,32				
25-12-8	39,06	44,16										
35-6	50,7	57,36			51	52,56	17,34	17,82				
35-8	50,7	57,36			51	52,56	17,34	17,82	24,9	25,44		
35-8-10	57,96	65,7										
35-10	50,7	57,36	54,84	62,28	51	52,56	17,76	18,24			36,66	37,44
35-10-10	57,96	65,7										
35-12	50,7	57,36			52,86	54,48	19,32	19,86				
35-12-10	57,96	65,7										
50-6	64,2	72,78			70,62	72,66	30,36	31,38				
50-8	64,2	72,78			70,62	72,66	30,36	31,38				
50-10	64,2	72,78	74,22	84,06	70,62	72,66	30,36	31,38	36,48	37,2	51,78	52,86
50-12	64,2	72,78			76,26	78,54	30,36	31,38				
50-16	89,58	91,74			83,1	85,68	30,36	31,38				
70-6		85,98			101,94	105,06	43,56	44,76				
70-8	75,78	85,98			101,94	105,06	43,56	44,76				
70-10	75,78	85,98	89,88	102,06	101,94	105,06	43,56	44,76	55,2	56,4	76,5	78,06
70-12	75,78	85,98			110,76	114,24	47,46	48,96				
70-16	88,86	100,86			115,8	119,34						
95-8	125,76	142,56			128,16	132,24	67,38	69,3				
95-10	125,76	142,56			128,16	132,24	67,38	69,3	70,2	71,64	104,22	106,38
95-12	125,76	142,56	144,3	163,5	128,16	132,24	67,38	69,3				
95-16	155,34	186,3			141	145,32	67,38	69,3				
120-10	181,32	205,74			154,32	159,12	118,62	122,22				
120-12	181,32	205,74	221,52	250,92	154,32	159,12	118,62	122,22	103,5	105,6	149,46	152,52
120-16	181,32	205,74			154,32	159,12	118,62	122,22				
150-10	367,08	415,56			176,64	182,04	131,4	135,54				
150-12	367,08	415,56	399	452,04	176,64	182,04	131,4	135,54	143,58	146,52	203,88	208,02
150-16	367,08	415,56			176,64	182,04	131,4	135,54				
185-12	396,36	449,28	451,02	510,9	251,16	259,08	181,38	186,96	190,5	194,4	281,76	286,32
185-16	396,36	449,28			251,16	259,08	181,38	186,96				
185-20	396,36	449,28										
240-12	462	536,7	546,36	636,12	311,16	320,88	265,86	274,02				
240-16	462	536,7			311,16	320,88	265,86	274,02	194,04	235,2	301,5	317,4
240-20	462	536,7			311,16							
300-12	608,34	709,62			485,94	500,82	328,86	338,94				
300-16	608,34	709,62	719,7	828,24	485,94	500,82	328,86	338,94	401,04	409,2	553,38	564,72

Наконечники				Гільзи					Наконечники, Гільзи зривний болт			
	Алюмін.	Мідно-ал.	для автоматичних вимикачів	Мідна	Мідно луд.	ЖТИ М	ЖТИ МЛ	Алюмінієві		Алюм.болт	Лат.болт луж.	
									Гільза			
1,5				6,78	7,68	3,96	4,02		2СБ 25/50	98,16	159,24	
2,5				6,78	7,68	4,08	4,14		4СБ 25/50	110,22	206,76	
4,0				6,78	7,68	4,5	4,56		2СБ70/120	151,98	244,68	
6,0				8,7	9,42	5,82	6,06		4СБ70/120	171,48	369,84	
10,0	6,96	29,22		15,72	16,68	8,58	8,7	6,54	2СБ150/240	195,66	318	
16,0	8,1	30,06		17,76	18,84	12,24	12,6	7,5	4СБ150/240	216,9	500,64	
25,0	11,34	39,84		26,22	28,32	15,54	16,02	10,92	4СБ300/400	963,84	1 085,16	
35,0	13,62	51,48	50,1	39,72	42,3	22,68	23,4	13,38	6СБ500/630		1 531,5	
50,0	19,32	55,98	52,32	47,46	50,7	30	30,9	16,68	6СБ800		2 233,26	
70,0	22,38	74,88	81,06	57,96	61,92	46,56	47,94	20,1	Наконечник			
95,0	28,5	99,18	117,24	107,88	115,62	75,24	77,46	24,6	1НБ25/50			
120,0	37,86	123,12	192,06	145,14	155,34	112,8	116,22	36,18	2НБ25/50	110,22	161,4	
150,0	42,24	172,2	252,24	249,12	266,76	132,66	136,62	36,96	1НБ70/120			
185,0	51,24	208,26	324	308,52	357,72	159,12	163,98	44,88	2НБ70/120	154,32	234,84	
240,0	66,36	343,02	395,82	328,74	366,3	223,5	230,34	57,96	1НБ150/240			
300,0	112,74	531,66	500,94	441,36	488,22	309,3	318,78	97,98	2НБ150/240	231	337,44	
									2НБ300/400	905,4	957,36	
									2НБ500/630	1 027,2	1 085,16	
									3НБ800		1 754,88	

Найменування контактів	Рухомий	Нерухомий	Рухомий	Нерухомий	Затискач апаратний штирьовий		
	Мідний	Мідний	Срібний	Срібний			
КТ(КТП) 6010,7010	85,62	108,84	493,74	633,3	100А	1 500	
КТ(КТП)6020,7020	85,62	108,84	493,74	633,3	160А	1 500	
КТ(КТП) 6030	187,14	220,14	638,64	776,82	250А	1 500	
КТ(КТП) 6040	328,14	368,04	1 118,46	1 211,76	400А	2 160	
КТ(КТП) 6050	489	519,3	1 387,08	1 498,08	630А	2 400	
КТПВ 621(КПВ 601)	98,64	68,28	499,5	488,58	1000А	3 480	
КТПВ 622(КПВ 602)	98,64	68,28	499,5	488,58	1600А	6 360	
КТПВ 623(КПВ 603)	171,18	137,7	696,54	642,06	2500А	6 960	
КТПВ 624(КПВ 604)	305,16	277,08	1 248,6	1 165,08	Затискач плашковий Алюмінієвий		
КПВ 605	661,56	512,7					
КПД 121	112,5	96,54	569,7	551,64	ПА 1-1	18,9	
КПД 113	224,88	220,92	1 261,08	1 384,68	ПА 2-1	48,6	
КПД(ТКПД) 114	345,36	343,38	2 019,3	1 961,64	ПА 2-2	75,6	
КПЕ(КПД) 4					ПА 3-2		
КПЕ(КПД) 5					ПА 4-1		
КПЕ(КПД) 6					ПА 5-1		
КПЕ(КПД) 7					Затискач плашковий Стальний		
МК 1-20	81,54	96,54	322,44	229,08			
МК 1-2 Д(З)	81,54	96,54	322,44	229,08	ПС 1-1		
МК 3-20,4-20	106,86	84,6	560,82	419,04	ПС 2-1		
МК 5,6					ПС 3-1		
ПМА 3000	122,4		265,98				
ПМА 4000	112,5	66,6	315,48	167,64	Шина перехідна до вимикачів (комплект 3 шт)		
ПМА 5000	136,86	76,68	528,42	275,64			
ПМА 6000	140,58	108,66	776,88	417,54	160А	123,42	
ПАЕ 300	152,64	144,06	441,72	319,38	250А	268,62	
ПАЕ 400					400А	537,24	
ПАЕ 500					400-630А	704,22	
ПАЕ 600					630А	1 357,62	
ПМЕ 211					800А	1 517,34	
ПМЛ 3,4							
ПМЛ 5,6							
ККТ 61(62,63,65,68)	61,92	61,92					

Рекомендації щодо підбору наконечників або гільз залежно від класу гнучкості жил

Тип наконечника по ГОСТ 7386-80, тип DT та гільза мідна, мідно-луд.	Переріз проводу	Клас жили	Тип АЛЮМІНІЄВИХ наконечника та гільзи	Переріз проводу	Клас жили
2,5-(3,4,5,6)-2,6	2,5	3;4;5;6	16-(6,8)-5,4	16	1;2
	4	1;2;3;4		16	3
4-(4,5,6)-3	4	5	25-8-7,0	25	1;2
	6	1		25	3
6-(4,5,6)-4	4	6	35-10-8	35	1;2
	6	2;3;4;5		35	3
	10	1	50-10-9	50	1
10-(5,6,8)-5	10	2;3;4	70-10-11	50	2
	16	1		70	1;2
16-(6,8)-6	10	5;6	70-10-12	50	3
	16	2;3		95	1
	25	1	95-12-13	70	3
25-(6,8)-7	16	4;5;6	120-(12,16)-14	95	2
	25	2		120	1
	35	1	150-(12,16)-16	95	3
25-(6,8,10)-8	25	3;4;5;6		120	2
	35	2		185	1
35-(8,10)-9	35	3;4	150-(12,16)-17	120	4
	50	1		150	1;2
35-(8,10,12)-10	35	5;6	185-(16,20)-18	185	2
	50	2	185-(16,20)-19	150	3
50-(8,10,12)-11	50	3;4	240-20-20	240	1
	70	1;2	240-20-22	240	2
50-(8,10,12)-12	50	5;6	300-20-24	185	3
70-(10,12)-13	70	3;4;5;6		240	3
	95	1		300	1;2
95-(10,12)-15	70	5	Класи жил: 1 - одножильний провідник (провід ПВ1, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання. 2 - багатожильний провідник (провід ПВ2, кабель АВВГ, ВВГ) для стаціонарного прокладання 3 - багатожильний провідник (провід ПВ3, кабель КГЛ). 4 - гнучкий багатожильний провідник (провід ПВ4, кабель КГ). 5 - гнучкий дротяний провідник (провід ПВС, кабель КГ). 6 - особливо гнучкий багатодротяний провідник (кабель КОГ). 		
	95	2;3;4;6			
	120	1;2			
95-(10,12)-16	95	5			
	150	1;2			
120-(12,16)-17	120	3;4;5			
120-(12,16)-18	120	6			
	185	1;2			
150-(12,16)-19	150	3;6			
	185	3			
150-(12,16)-20	150	4;5			
	240	1			
185-(12,16,21)-21	185	4;6			
	240	1;2			
185-(16,20)-23	185	5			
	300	1;2			
240-(16,20)-24	240	3;4;5;6			

Клас жил: 1 2 3 4 5 6